

## 引戸金具 EKU Banio 40 GF **NEW**

壁取付タイプ、扉重量40kg以下用




- ・床面フラット取付けが出来るシャワー扉用プロファイル
- ・防沫仕様

- ・用途： 壁付用1枚のガラス扉+固定ガラスパネル
- ・ガラス扉厚： 8-9mm用（強化ガラス）
- ・扉幅： 800mm以下
- ・扉高さ： 2200mm以下
- ・左右勝手： 左右兼用
- ・取付： 壁内々納まり、挟み込みブラケット吊仕様、ガラス加工不要


### ガラス寸法計算方法

ガラス高さ  $G = H - 44$   
 ガラス幅  $B = (A + 19) / 2$   
 扉幅  $C = B + 38$   
 A = 壁内寸取付幅




フロアガイド


フロアガイド  
+ 固定ガラス用下部レール



扉が閉まった状態



扉が開いた状態

















ハンガーローラー、ガイドレール、固定ガラス部分の断面図

→ EKU Banio 40 GF セット **NEW**

	仕上	取付内寸幅 mm	セット品番
ガラス引戸用扉1枚+固定ガラスパネル	アルミ色	1200	981.60.009 2週間
		1500	981.60.019 2週間
	光沢仕上	1200	981.60.002 2週間
		1500	981.60.012 2週間

セット内容

		ガラス引戸用扉1枚+ 固定ガラスパネル
上部ランニングギア		2個
ナット、サポートスクリュー		2個
挟込みブラケット		2個
ローラーストッパー		2個
フロアガイド		1個
壁取付セット		1セット
レールエンドキャップ		1セット

		ガラス引戸用扉1枚+ 固定ガラスパネル
ガラス取付パッキン		12個
ハンドルセット		1セット
ガラスはめ込み固定セット		3セット
上部レール 41x54(BxH)		1個
上部レール用ワンタッチ取付パネル 8.5x52(BxH)		2個
下部ガイドレール 29x15(BxH)		1個
下部ガイドレール用カバー 11x15(BxH)		1個

引戸金具 **EKU BANIO 40 GFE** **NEW**  
コーナー取付タイプ、扉重量40kg以下用




- ・床面フラット取付けが出来るシャワー扉用プロファイル
- ・防沫仕様

- ・用途： コーナー部入口用2枚引戸+固定ガラスパネル
- ・ガラス扉厚： 8-9mm用（強化ガラス）
- ・扉幅： 800mm以下
- ・扉高さ： 2200mm以下
- ・左右勝手： 左右兼用
- ・取付： コーナー納まり、挟み込みブラケット吊仕様、ガラス加工不要


ガラス寸法計算方法

ガラス高さ  $G = H - 44$   
ガラス幅  $B = (A - 14) / 2$   
扉幅  $C = B + 32$   
 $A =$  取付幅




フロアガイド


フロアガイド  
+ 固定ガラス用下部レール



扉が閉まった状態



扉が開いた状態




















ハンガーローラー、ガイドレール、固定ガラス部分の断面図

→ ECU Banio 40 GFE セット **NEW**

	仕上	取付幅 mm	セット品番
コーナー入口用引戸2枚+固定ガラスパネル	アルミ色	900 x 900	<b>981.60.109</b> 2週間
		1200 x 1200	<b>981.60.119</b> 2週間
	光沢仕上	900 x 900	<b>981.60.102</b> 2週間
		1200 x 1200	<b>981.60.112</b> 2週間






セット内容

		コーナー入口用引戸 2枚+固定ガラスパネル
上部ランニングギア		4個
ナット、サポートスクリュー		4個
挟込みブラケット		4個
ローラーストッパー		4個
フロアガイド		2個
壁取付セット		1セット
レールエンドキャップ		1セット
ハンドルセット		1セット
ガラスはめ込み固定セット		6セット

		コーナー入口用引戸 2枚+固定ガラスパネル
コーナー吊りセット +ガラス取付パッキン24個		1セット
上部レール用コーナー ジョイントセット		1セット
下部レール用コーナー ジョイント		1個
上部レール 41x54(BxH)		2個
上部レール用ワンタ ッチ取付パネル 8.5x52(BxH)		4個
下部ガイドレール 29x15(BxH)		2個
下部ガイドレール用 カバー 11x15(BxH)		2個
コーナー吊りプロフ アイルφ22mm		1個

アクセサリ **NEW**

EKU Banio 40 GF及びGFE用

	40 GF / 40 GFE		材質	仕上/色	長さ mm	品番
アルミプロファイル付パッキン セット	Banio 40 GF用		アルミ合金	アルマイト	2200	981.60.830 <b>2週間</b>
	Banio 40 GFE用		アルミ合金	アルマイト	2200	981.60.831 <b>2週間</b>
固定ガラス-引戸隙間用パッキン	Banio 40 GF及び Banio 40 GFE		シリコン	グレー	2200	981.60.820 <b>2週間</b>
壁面用パッキン	Banio 40 GF用		シリコン	グレー	2200	981.60.810 <b>2週間</b>
90° コーナー用マグネットパッキン	Banio 40 GFE用		シリコン	グレー	2200	981.60.800 <b>2週間</b>

